

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Sítio Novo – MA
Setor de Compras
Ref: Cotação de Preços

A empresa A.Santos Pontes, inscrita no CNPJ nº 21.370.061/0001-10, sediada na Rua Bernardo Lima, nº 1916, Centro, CEP 65.550.000, Município de São Bernardo, Estado do Maranhão por intermédio de seu representante legal o Sr Armando Santos Pontes, portador do R.G nº 0442463720126 SSP/MA, CPF nº 061.425.823-58, abaixo assinado, segue a cotação de preços abaixo:

MAQUINAS E VEICULOS						
NR	DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UND	QUANT	QUANT VEICULO	V.UNIT	V.TOTAL
1	Automóvel tipo passeio, com ar condicionado, a gasolina ou flex, capacidade para 05 pessoas.	MÊS	12	2	4.300,00	103.200,00
2	Camionete tipo PICK UP cabine simples, a diesel.	MÊS	12	2	7.500,00	180.000,00
3	Camionete tipo PICK UP cabine dupla, a diesel.	MÊS	12	3	8.220,00	295.920,00
4	Caminhão 3/4 com carroceria em madeira, a diesel, com potência mínima de 140 cv, capacidade mínima 3.000 kg	MÊS	12	1	7.800,00	93.600,00
5	Caminhão Truck, tipo pipa com capacidade para 15.000 litros com bomba acionada por cardan com barras e bicos de pato sem motor diesel auxiliar. Veículo de carga pesada PBT 22.000kg.	DIÁRIA	200	1	450,00	90.000,00
6	Caminhão Truck, caçamba basculante, sobre chassis, modelo convencional com capacidade de 12,00m³, com acionamento por pistões hidráulicos, caixa de carga com cantos arredondados, construída em aço estrutural reforçado por costelas dobradas em perfil "U", tampa traseira tipo "porteira", com travamento automático, para choque, faixas refletivas. Caminhão - c/3º eixo (truck), equipado com tração 6x2, motor diesel com potência mínima de 220cv, peso bruto total mínima 22.000kg.	DIÁRIA	200	2	480,00	192.000,00
7	Caminhão prancha (Truck) com rampa móvel - sistema Roll on / Roll Of capacidade mínima de 18 toneladas. Veículo de carga pesada PBT 22.000kg ou mais.	KM	12.000	1	6,40	76.800,00

A.SANTOS POTES – ME
CNPJ 21.370.061/0001-10
RUA BERNARDO LIMA 1916 CENTRO
SÃO BERNARDO - MA

8	Caminhão Toco, caçamba basculante, sobre chassis modelo convencional, capacidade mínima de 7,00m³, com acionamento direto de 02 cilindros hidráulicos, com tomada de força, bomba hidráulica, caixa de carga confeccionada em chapa de aço estrutural com cantos arredondados, com travamento automático. Caminhão - 2 eixos (toco), equipamento com tração 4x2, motor diesel com potência mínima de 180cv, peso bruto total 15.000kg.	MES	12	1	9.000,00	108.000,00
9	MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS SENTADOS S/ BANHEIRO (ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008)	MES	12	1	7.300,00	87.600,00
SUBTOTAL						1.227.120,00

NR	DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UND	QUANT	QUANT VEÍCULO	V.UNIT	V.TOTAL
10	Escavadeira Hidráulica, com peso operacional mínimo de 13.800 Kg sobre esteira, motor de 4 cilindros turbo, mínimo de 99 HP, sapata mínima de 700 mm, refrigerado a água, injeção direta, sistema hidráulico de fluxo variável, com vazão da bomba mínima de 2x 21 L/min., freio de estacionamento, caçamba com capacidade mínima 0,75 m³, profundidade de escavação mínima de 5530 mm, cabine e motor-baixo nível de ruído; aquecedor de cabine e desembaçador de vidro, ar condicionado de fábrica, luz interior, tapete de borracha removível, limpador de pára-brisa, luzes de trabalho montadas no braço e na cabine, equipada com pré disposição para martelo hidráulico.	HORA	1.200	1	300,00	360.000,00

A. SANTOS POTES - ME
CNPJ 21.370.061/0001-10
RUA BERNARDO LIMA 1916 CENTRO
SÃO BERNARDO - MA

11	<p>Pá carregadeira com retro escavadeira, fabricação nacional, motor diesel 4 cilindros turbo potência de no mínimo 98 HP, torque de no mínimo 400 nm, filtro de ar duplo, sistema de refrigeração independente para motor transmissão e hidráulico, capo frontal basculante, escapamento em inox, sistema elétrico 12 volts, direção hidrostática elxos dianteiros e traseiros direcionais, transmissão automática de 4marchas à frente e 4 marchas à ré com inversor de velocidade, freios multidisks banhados a óleo auto ajustáveis a disco seco e independente do freio de serviços, sistema hidráulico com no mínimo 110 por minuto, pneus dianteiros 17,5x 25 12 lonas e traseiro 17,5 x 25 12 lonas, taque de combustível de no mínimo 130 lts, cabine fechada com ar condicionado com rops e fops branco com suspensão e ajustes e cinto de segurança, faróis dianteiros e traseiros, luzes de alerta e direcionais, tapete de borracha, espelhos retrovisores internos e externos painel com tacômetro temperatura do motor, nível de combustível, horímetro e relógio, sistema de alarme audiovisual para óleo do motor, água no combustível e pressão do óleo de transmissão, freio de estacionamento, filtro de ar e alternador, tomada de 12 volts concha</p> <p>dianeteira com capacidade de no mínimo 1,20m³, com força de desagregação de no mínimo 5.300kg retro escavadeira com concha de capacidade de escavação de no mínimo 0,26m³, com profundidade de escavação de no mínimo 4,30mts e altura mínima de escavação de 5.30mts. força de desagregação na caçamba dianeteira de no mínimo 6.150kg, estabilizadores laterais com válvulas de retenção, peso total de maquina de no mínimo de 7.500kg.</p>	HORA	1.800	1	300,00	540.000,00
12	Trator sobre esteira com lâmina, de no mínimo 120 hp.	HORA	700	1	300,00	210.000,00
SUBTOTAL						1.110.000,00
TOTAL DA COTAÇÃO						2.337.120,00

Validade da Cotação: 60 Dias

A.SANTOS PONTES - ME
CNPJ 21.370.061/0001-10
RUA BERNARDO LIMA 1916 CENTRO
SÃO BERNARDO - MA



SÃO BERNARDO - MA, 19 DE MARÇO DE 2021

Armando Santos Pontes

CNPJ 21.370.061/0001-10
ARMANDO SANTOS PONTES
RG 0442463720126 SSP/MA
CPF: 061.425.823-58
EMPRESÁRIO

A.SANTOS PONTES - ME
CNPJ 21.370.061/0001-10
RUA BERNARDO LIMA 1916 CENTRO
SÃO BERNARDO - MA



CNPJ: 26.267.022/0001-06
 Rua 21 de Abril, Nº 331-A – Centro – Chapadinha-MA
 Fone: (98) 98144-0639 / (98) 98435-4511 / (98) 98187-6543
 CEP: 65.500-000
 Email: santosrochaservicos16@gmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS

Para
 Prefeitura de Sítio Novo – MA
 REF.: Cotação de Preços

MÁQUINAS E VEÍCULOS						
ITEM	OBJETO	UND	QTD	QUANT/ VEÍCULO	P. UNT	P. TOTAL
1	Automóvel tipo passeio, com ar condicionado, a gasolina ou flex, capacidade para 05 pessoas.	MÊS	12	2	4.110,00	98.640,00
2	Camionete tipo PICK UP cabine simples, a diesel.	MÊS	12	2	7.200,00	172.800,00
3	Camionete tipo PICK UP cabine dupla, a diesel.	MÊS	12	3	8.000,00	288.000,00
4	Caminhão 3/4 com carroceria em madeira, a diesel, com potência mínima de 140 cv, capacidade mínima 3.000 kg	MÊS	12	1	7.500,00	90.000,00
5	Caminhão Truck, tipo pipa com capacidade para 15.000 litros com bomba acionada por cardan com barras e bicos de pato sem motor diesel auxiliar. Veículo de carga pesada PBT 22.000kg.	DIÁRIA	200	1	490,00	98.000,00
6	Caminhão Truck, caçamba basculante, sobre chassis, modelo convencional com capacidade de 12,00m³, com acionamento por pistões hidráulicos, caixa de carga com cantos arredondados, construída em aço estrutural reforçado por costelas dobradas em perfil "U", tampa traseira tipo "pesteira", com travamento automático, para choque, faixas refletivas. Caminhão - e3º eixo (truck), equipado com tração 6x2, motor diesel com potência mínima de 220cv, peso bruto total mínima 22.000kg.	DIÁRIA	200	2	510,00	204.000,00
7	Caminhão prancha (Truck) com rampa móvel - sistema Roll on / Roll Of capacidade mínima de 18 toneladas. Veículo de carga pesada PBT 22.000kg ou mais.	KM	12.000	1	6,40	76.800,00



8	Caminhão Toco, caçamba basculante, sobre chassis modelo convencional, capacidade mínima de 7,00m³, com acionamento direto de 02 cilindros hidráulicos, com tomada de força, bomba hidráulica, caixa de carga confeccionada em chapa de aço estrutural com cantos arredondados, com travamento automático. Caminhão - 2 eixos (toco), equipamento com tração 4x2, motor diesel com potência mínima de 180cv, peso bruto total 15.000kg.	MÊS	12	1	9.200,00	110.400,00
9	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS SENTADOS S/ BANHEIRO (ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008)	MÊS	12	1	8.500,00	102.000,00
TOTAL: UM MILHÃO E DUZENTOS E QUARENTA MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS						1.240.640,00

ITEM	OBJETO	UND	QTD	QUANT/VEÍCULO	P. UNT	P. TOTAL
10	Escavadeira Hidráulica, com peso operacional mínimo de 13.800 Kg sobre esteira, motor de 4 cilindros turbo, mínimo de 99 HP, sapata mínima de 700 mm, refrigerado a água, injeção direta, sistema hidráulico de fluxo variável, com vazão da bomba mínima de 2x 21 L/min., freio de estacionamento, caçamba com capacidade mínima 0,75 m³, profundidade de escavação mínima de 5530 mm, cabine e motor-baixo nível de ruído, aquecedor de cabine e desembaçador de vidro, ar condicionado de fábrica, luz interior, tapete de borracha removível, limpador de pára-brisa, luzes de trabalho montadas no braço e na cabine, equipada com pré disposição para martelo hidráulico.	HORA	1.200	1	290,00	348.000,00



11	<p>Pá carregadeira com retro escavadeira, fabricação nacional, motor diesel 4 cilindros turbo potência de no mínimo 98 HP, torque de no mínimo 400 nm, filtro de ar duplo, sistema de refrigeração independente para motor transmissão e hidráulico, capo frontal basculante, escapamento em inox, sistema elétrico 12 volts, direção hidrostática eixos dianteiros e traseiros direcionais, transmissão automática de 4marchas à frente e 4 marchas à ré com inversor de velocidade, freios multidiscaos banhados a óleo auto ajustáveis a disco seco e independente do freio de serviços, sistema hidráulico com no mínimo 110 por minuto, pneus dianteiros 17,5x 25 12 lonas e traseiro 17,5 x 25 12 lonas, tanque de combustível de no mínimo 130 lts, cabine fechada com ar condicionado com rops e fops branco com suspensão e ajustes e cinto de segurança, faróis dianteiros e traseiros, luzes de alerta e direcionais, tapete de borracha, espelhos retrovisores internos e externos painel com tacômetro temperatura do motor, nível de combustível, horímetro e relógio, sistema de alarme audiovisual para óleo do motor, água no combustível e pressão do óleo de transmissão, freio de estacionamento, filtro de ar e alternador, tomada de 12 volts concha dianteira com capacidade de no mínimo 1,20m³, com força de desagregação de no mínimo 5.300kg retro escavadeira com concha de capacidade de escavação de no mínimo 0,26m³, com profundidade de escavação de no mínimo 4,30mts e altura mínima de escavação de 5,30mts. força de desagregação na caçamba dianteira de no mínimo 6.150kg, estabilizadores laterais com válvulas de retenção, peso total de máquina de no mínimo de 7.500kg.</p>	HORA	1.800	1	320,00	576.000,00
12	Trator sobre esteira com lâmina, de no mínimo 120 hp.	HORA	700	1	310,00	217.000,00
TOTAL: UM MILHÃO E CENTO E QUARENTA E UM MIL REAIS						1.141.000,00
GERAL: DOIS MILHÕES E TREZENTOS E OITENTA E UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS						2.381.640,00

Chapadinha, 24 de Março de 2021


 Santos Rocha Serviços Eireli
 CNPJ nº 26.267.022/0001-06
 Setor Comercial



UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 00021

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP
CNPJ: 16.793.035/0001-65



COTAÇÃO DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
REF: COTAÇÃO DE PREÇOS

Sucupira do Norte/MA, 26 de Março de 2021

PROPOSTA DE PREÇOS						
NR	OBJETO	UNIDADE	QUANT	QUANT VEÍCULO	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
1	Automóvel tipo passeio, com ar condicionado, a gasolina ou flex, capacidade para 05 pessoas.	MÊS	12	2	4.260,00	102.240,00
2	Camionete tipo PICK UP cabine simples, a diesel.	MÊS	12	2	7.880,00	189.120,00
3	Camionete tipo PICK UP cabine dupla, a diesel.	MÊS	12	3	8.160,00	293.760,00
4	Caminhão 3/4 com carroceria em madeira, a diesel, com potência mínima de 140 cv, capacidade mínima 3.000 kg.	MÊS	12	1	8.400,00	100.800,00
5	Caminhão Truck, tipo pipa com capacidade para 15.000 litros com bomba acionada por cardan com barras e bicos de pato sem motor diesel auxiliar. Veículo de carga pesada PBT 22.000kg.	DIÁRIA	200	1	480,00	96.000,00
6	Caminhão Truck, caçamba basculante, sobre chassis, modelo convencional com capacidade de 12,00m ³ , com acionamento por pistões hidráulicos, caixa de carga com cantos arredondados, construída em aço estrutural reforçado por costelas dobradas em perfil "U", tampa traseira tipo "porteira", com travamento automático, para choque, faixas refletivas. Caminhão - c/3º eixo (truck), equipado com tração 6x2, motor diesel com potência mínima de 220cv, peso bruto total mínima 22.000kg.	DIÁRIA	200	2	495,00	198.000,00
7	Caminhão prancha (Truck) com rampa móvel - sistema Roll on / Roll Of capacidade mínima de 18 toneladas. Veículo de carga pesada PBT 22.000kg ou mais.	KM	12.000	1	6,80	81.600,00
8	Caminhão Toco, caçamba basculante, sobre chassis modelo convencional, capacidade mínima de 7,00m ³ , com acionamento direto de 02 cilindros hidráulicos, com tomada de força, bomba hidráulica, caixa de carga confeccionada em chapa de aço estrutural com cantos arredondados, com travamento automático. Caminhão - 2 eixos (toco), equipamento com tração 4x2, motor diesel com potência mínima de 180cv, peso bruto total 15.000kg.	MÊS	12	1	8.600,00	103.200,00

Av. Luiz Gonzaga Carneiro, nº 151 – Centro
FONE: (99) 98114-3697
CEP: 65.850-000
SUCUPIRA DO NORTE – MARANHÃO
E-mail: universotransportesch@gmail.com



UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP
 CNPJ: 16.793.035/0001-65



9	MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS SENTADOS S/ BANHEIRO (ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008)	MÊS	12	i	7.600,00	91.200,00
TOTAL						1.255.920,00

NR	OBJETO	UNIDADE	QUANT	QUANT VEÍCULO	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
10	Escavadeira Hidráulica, com peso operacional mínimo de 13.800 Kg sobre esteira, motor de 4 cilindros turbo, mínimo de 99 HP, sapata mínima de 700 mm, refrigerado a água, injeção direta, sistema hidráulico de fluxo variável, com vazão da bomba mínima de 2x 21 L/min., freio de estacionamento, caçamba com capacidade mínima 0,75 m³, profundidade de escavação mínima de 5530 mm, cabine e motor-baixo nível de ruído; aquecedor de cabine e desembaçador de vidro, ar condicionado de fábrica, luz interior, tapete de borracha removível, limpador de pára-brisa, luzes de trabalho montadas no braço e na cabine, equipada com pré disposição para martelo hidráulico.	HORA	1.200	1	300,00	360.000,00
11	Pá carregadeira com retro escavadeira, fabricação nacional, motor diesel 4 cilindros turbo potência de no mínimo 98 HP, torque de no mínimo 400 nm, filtro de ar duplo, sistema de refrigeração independente para motor transmissão e hidráulico, capo frontal basculante, escapamento em inox, sistema elétrico 12 volts, direção hidrostática eixos dianteiros e traseiros direcionais, transmissão automática de 4marchas à frente e 4 marchas à ré com Inversor de velocidade, freios multifidiscos banhados a óleo auto ajustáveis a disco seco e independente do freio de serviços, sistema hidráulico com no mínimo 110 por minuto, pneus dianteiros 17,5x 25 12 lonas e traseiro 17,5 x 25 12 lonas, taque de combustível de no mínimo 130 lts, cabine fechada com ar condicionado com rops e fops branco com suspensão e ajustes e cinto de segurança, faróis dianteiros e traseiros, luzes de alerta e direcionais, tapete de borracha, espelhos retrovisores internos e externos painel com tacômetro temperatura do motor, nível de combustível, horímetro e relógio, sistema de alarme audiovisual para óleo do motor, água no combustível e pressão do óleo de transmissão, freio de estacionamento, filtro de ar e alternador, tomada de 12 volts concha dianteira com capacidade de no mínimo 1,20m³, com força de desagregação de no mínimo 5.300kg retro-escavadeira com concha de capacidade de escavação de no mínimo 0,26m³, m profundidade de escavação de no mínimo 4,30mts e altura mínima de escavação de 5,30mts. força de desagregação na caçamba dianteira de no mínimo 6.150kg, estabilizadores laterais com válvulas de retenção, peso total de máquina de no mínimo de 7.500kg.	HORA	1.800	1	340,00	612.000,00
12	Trator sobre esteira com lâmina, de no mínimo 120 hp.	HORA	700	1	285,00	199.500,00

Av. Luiz Gonzaga Carneiro, nº 151 – Centro
 FONE: (99) 98114-3897
 CEP: 65.850-000
 SUCUPIRA DO NORTE – MARANHÃO
 E-mail: universotransportesch@gmail.com



UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ: 16.793.035/0001-65



TOTAL	1.171.500,00
TOTAL GERAL	2.427.420,00

Atenciosamente

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
Antônio Pereira Nascimento Filho
RG 57974696-8 SEJUSP/MA
CPF 880.924.703-59
Empresário

Av. Luiz Gonzaga Carneiro, nº 151 - Centro
FONE: (99) 98114-3697
CEP: 65.850-000
SUCUPIRA DO NORTE - MARANHÃO
E-mail: universotransportesch@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO



PLANILHA ESTIMATIVA
(MÉDIA DE PREÇOS)

ITEM	OBJETO	UND	QTD	QUANT./ VEÍCULO	P. UNT	P. TOTAL
1	Automóvel tipo passeio, com ar condicionado, a gasolina ou flex, capacidade para 05 pessoas.	MÊS	12	2	4.223,33	101.359,92
2	Camionete tipo PICK UP cabine simples, a diesel.	MÊS	12	2	7.526,67	180.640,08
3	Camionete tipo PICK UP cabine dupla, a diesel.	MÊS	12	3	8.126,67	292.560,12
4	Caminhão 3/4 com carroceria em madeira, a diesel, com potência mínima de 140 cv, capacidade mínima 3.000 kg	MÊS	12	1	7.900,00	94.800,00
5	Caminhão Truck, tipo pipa com capacidade para 15.000 litros com bomba acionada por cardan com barras e bicos de pato sem motor diesel auxiliar. Veículo de carga pesada PBT 22.000kg.	DIÁRIA	200	1	473,33	94.666,00
6	Caminhão Truck, caçamba basculante, sobre chassis, modelo convencional com capacidade de 12,00m ³ , com acionamento por pistões hidráulicos, caixa de carga com cantos arredondados, construída em aço estrutural reforçado por costelas dobradas em perfil "U", tampa traseira tipo "porteira", com travamento automático, para choque, faixas refletivas. Caminhão - c/3° eixo (truck), equipado com tração 6x2, motor diesel com potência mínima de 220cv, peso bruto total mínima 22.000kg.	DIÁRIA	200	2	495,00	198.000,00
7	Caminhão prancha (Truck) com rampa móvel - sistema Roll on / Roll Of capacidade mínima de 18 toneladas. Veículo de carga pesada PBT 22.000kg ou mais.	KM	12.000	1	6,53	78.360,00
8	Caminhão Toco, caçamba basculante, sobre chassis modelo convencional, capacidade mínima de 7,00m ³ , com acionamento direto de 02 cilindros hidráulicos, com tomada de força, bomba hidráulica, caixa de carga confeccionada em chapa de aço estrutural com cantos arredondados, com travamento automático. Caminhão - 2 eixos (toco), equipamento com tração 4x2, motor diesel	MÊS	12	1	8.933,33	107.199,96



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO




	com potência mínima de 180cv, peso bruto total 15.000kg.					
9	MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS SENTADOS S/ BANHEIRO (ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008)	MÊS	12	1	7.800,00	93.600,00
TOTAL						1.241.186,08

ITEM	OBJETO	UND	QUANT./UND	QUANT./VEÍCULO	P. UNT	P. TOTAL
10	Escavadeira Hidráulica, com peso operacional mínimo de 13.800 Kg sobre esteira, motor de 4 cilindros turbo, mínimo de 99 HP, sapata mínima de 700 mm, refrigerado a água, injeção direta, sistema hidráulico de fluxo variável, com vazão da bomba mínima de 2x 21 L/min., freio de estacionamento, caçamba com capacidade mínima 0,75 m³, profundidade de escavação mínima de 5530 mm, cabine e motor-baixo nível de ruído; aquecedor de cabine e desembaçador de vidro, ar condicionado de fabrica, luz interior, tapete de borracha removível, limpador de pára-brisa, luzes de trabalho montadas no braço e na cabine, equipada com pré disposição para martelo hidráulico.	HORA	1.200	1	296,67	356.004,00
11	Pá carregadeira com retro escavadeira, fabricação nacional, motor diesel 4 cilindros turbo potência de no mínimo 98 HP, torque de no mínimo 400 nm, filtro de ar duplo, sistema de refrigeração independente para motor transmissão e hidráulico, capo frontal basculante, escapamento em inox, sistema elétrico 12 volts, direção hidrostática eixos dianteiros e traseiros direcionais, transmissão automática de 4marchas à frente e 4 marchas à ré com inversor de velocidade, freios multifidiscos banhados a óleo auto ajustáveis a disco seco e independente do freio de serviços,	HORA	1.800	1	320,00	576.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO



	sistema hidráulico com no mínimo 110 por minuto, pneus dianteiros 17,5x 25 12 lonas e traseiro 17,5 x 25 12 lonas, taque de combustível de no mínimo 130 lts, cabine fechada com ar condicionado com rops e fops branco com suspensão e ajustes e cinto de segurança, faróis dianteiros e traseiros, luzes de alerta e direcionais, tapete de borracha, espelhos retrovisores internos e externos painel com tacômetro temperatura do motor, nível de combustível, horímetro e relógio, sistema de alarme audiovisual para óleo do motor, água no combustível e pressão do óleo de transmissão, freio de estacionamento, filtro de ar e alternador, tomada de 12 volts concha dianteira com capacidade de no mínimo 1,20m ³ , com força de desagregação de no mínimo 5.300kg retro escavadeira com concha de capacidade de escavação de no mínimo 0,26m ³ , com profundidade de escavação de no mínimo 4,30mts e altura mínima de escavação de 5.30mts. força de desagregação na caçamba dianteira de no mínimo 6.150kg, estabilizadores laterais com válvulas de retenção, peso total de maquina de no mínimo de 7.500kg.					
12	Trator sobre esteira com lâmina, de no mínimo 120 hp.	HORA	700	1	298,33	208.831,00
TOTAL						1.140.835,00
TOTAL GERAL						2.382.021,08

Sítio Novo (MA), 30 de Março de 2021

ELY CARVALHO DOS REIS
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.